

「藥品給付規定」修訂對照表

第 6 節 呼吸道藥物 Respiratory tract drugs

(自 107 年 2 月 1 日生效)

| 修訂後給付規定 | 原給付規定 |
|---|---|
| <p>6.2.4. Montelukast sodium (如 Singulair Coated Tab、Singulair Chewable Tabs)： (90/7/1、107/2/1)</p> <p>1. 限用於六歲以上之小兒及成人「輕度至中度持續性支氣管哮喘」疾患。</p> <p>2. 病歷上應詳細記載上個月發作次數、頻率及 PEFR 值之變化。</p> <p>3. 每月最大量限三十粒。</p> <p>※「輕度持續支氣管哮喘 (mild persistent asthma)」之定義：</p> <p>(1) 氣喘發作次數每週多於一次，但並非每天發作。</p> <p>(2) 發作時會影響日常生活及睡眠。</p> <p>(3) 夜晚發作次數每月多於二次。</p> <p>(4) 尖峰呼氣流速 (Peak Expiratory Flow Rate ; PEFR) 或第一秒呼氣量大於 80% 預測值；每日變異值為 20-30%。</p> <p>6.2.5. Montelukast sodium 4mg(如</p> | <p>6.2.4. Montelukast sodium (如 Singulair Coated Tab, Singulair Chewable Tabs)： (90/7/1)</p> <p>1. 限用於六歲以上之小兒及成人「輕度至中度持續性支氣管哮喘」疾患。</p> <p>2. 病歷上應詳細記載上個月發作次數、頻率及 PEFR 值之變化。</p> <p>3. 每月最大量限三十粒。</p> <p>4. 本品項不得與 <u>cromoglycate 或 ketotifen</u> 併用。</p> <p>※「輕度持續支氣管哮喘 (mild persistent asthma)」之定義：</p> <p>(1) 氣喘發作次數每週多於一次，但並非每天發作。</p> <p>(2) 發作時會影響日常生活及睡眠。</p> <p>(3) 夜晚發作次數每月多於二次。</p> <p>(4) 尖峰呼氣流速 (Peak Expiratory Flow Rate ; PEFR) 或第一秒呼氣量大於 80% 預測值；每日變異值為 20-30%。</p> <p>6.2.5. Montelukast sodium 4mg(如</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Singulair Chewable Tab. 4mg、Singulair oral granules 4mg)：(92/1/1、100/7/1、 <u>107/2/1</u>)</p> <p>須符合下列各項條件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限用於「輕度至中度持續支氣管哮喘病患」。 2. Chewable Tab. 4mg 限用於二歲~五歲嬰幼兒、oral granules 4mg 限用於6個月~五歲嬰幼兒。 3. 病歷上應詳細記載上個月發作次數、頻率。 4. 每月最大量限三十粒(包)。 | <p>Singulair Chewable Tab. 4mg、Singulair oral granules 4mg)：(92/1/1、100/7/1)</p> <p>須符合下列各項條件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限用於「輕度至中度持續支氣管哮喘病患」。 2. Chewable Tab. 4mg 限用於二歲~五歲嬰幼兒、oral granules 4mg 限用於6個月~五歲嬰幼兒。 3. 病歷上應詳細記載上個月發作次數、頻率。 4. 每月最大量限三十粒(包)。 5. 本品項不得與 <u>cromoglycate 或 ketotifen 併用</u>。 |
|--|---|

備註：劃線部分為新修訂規定