

醫院院內成癮性麻醉藥品管理注意事項

1. 行政院衛生署 86 年 2 月 20 日衛署麻處字第 8600840 號公告訂定
2. 衛生福利部食品藥物管理署 107 年 12 月 4 日 FDA 管字第 1071800821 號函修訂

壹、前言

- 一、食品藥物管理署（下稱食藥署）為期有效管理成癮性麻醉藥品（narcotic analgesics），避免誤用、濫用及流用，爰訂定本注意事項，提供醫界參考遵循。
- 二、成癮性麻醉藥品（亦稱為類鴉片止痛劑 opioid analgesics）：係指含嗎啡（morphine）、可待因（codeine）、鴉片（opium）、配西汀（pethidine）、阿華吩坦尼（alfentanil）、吩坦尼（fentanyl）、羥二氫可待因酮（oxycodone）、二氫嗎啡酮（hydromorphone）及丁基原啡因（buprenorphine）等成分之第一級至第三級管制藥品製劑（請至食藥署「西藥、醫療器材、含藥化粧品許可證查詢」網站查詢最新藥品品項）。
- 三、成癮性麻醉藥品屬管制藥品，其管理依「管制藥品管理條例」及其施行細則辦理。

貳、成癮性麻醉藥品之管理

- 一、成癮性麻醉藥品應設置固定專用櫥櫃加鎖儲存，並設簿冊登錄收支使用情形，院內成癮性麻醉藥品之移轉，發藥人及領藥人均應簽名以便追蹤藥品流向；管制藥品管理人應每日登載收支情形及清點庫存量，並作成紀錄。
- 二、藥師受理管制藥品處方箋調劑時，應確認處方箋之合法性及完整性，調劑後之處方資料應詳錄簿冊。所有簿冊、單據及管制藥品處方箋，均應保存 5 年。
- 三、成癮性麻醉藥品調劑及使用後之殘餘藥品，應由其管制藥品管理人

會同有關人員銷燬，並製作紀錄備查。

四、使用病人自控式止痛裝置者，應依據「病人自控式止痛法（PCA）使用成癮性麻醉藥品指引暨管理注意事項」辦理。

參、設有成癮性麻醉藥品常備量之麻醉科、手術室、急診室、護理站等單位的藥品管理：

一、各單位內應設置固定專用櫥櫃加鎖儲存，並設專人負責管理。

二、在各單位內應使用「成癮性麻醉藥品使用紀錄表」登錄藥品使用情形，內容包括使用日期、病人姓名、病歷號碼、領藥人簽名、使用量、結存量、殘餘量、銷燬人、監銷人及管制藥品管理人簽章之銷燬紀錄。

三、由各單位評估其應備量，通過院內申請程序後，以預支單據向藥劑部門辦理預支。

四、交班時應當面清點、簽收。

五、藥劑部門應將各預支常備量單位之成癮性麻醉藥品個別造冊，每月至少一次派藥師至各單位不定時抽查核對藥品數量，並與該單位負責人會同簽名，將抽查結果存檔備查。

六、向藥劑部門領用成癮性麻醉藥品時，應由醫師開立「管制藥品專用處方箋」，並於領受人欄簽章後憑以領取成癮性麻醉藥品。

七、向藥劑部門核銷常備量時，應將「管制藥品專用處方箋」及「成癮性麻醉藥品使用紀錄表」交藥劑部門點收，若有針劑應將空安瓿一併繳回。

肆、未設成癮性麻醉藥品常備量之門診、急診室、護理站等單位的藥品管理：

一、當需使用成癮性麻醉藥品時，應由醫師開立「管制藥品專用處方箋」，領藥時領受人應於處方箋上簽收。

- 二、當醫師處方成癮性麻醉藥品針劑，其「管制藥品專用處方箋」應由使用單位派專人至藥劑部門領取，且病人應於醫療機構內完成注射，但末期病人居家治療者不在此限。
- 三、在各單位內應使用「成癮性麻醉藥品使用紀錄表」登錄藥品使用情形，內容包括使用日期、處方箋號碼、病人姓名、病歷號碼、領藥人簽名、使用量、結存量、殘餘量、銷燬人、監銷人及管制藥品管理人簽章之銷燬紀錄。
- 四、每週應將前週之「成癮性麻醉藥品使用紀錄表」送交藥劑部門點收，如為針劑應將用畢之空安瓿一併繳回。
- 五、藥劑部門應將「成癮性麻醉藥品使用紀錄表」與處方箋品項及數量核對無誤後，合併保存；空瓶（安瓿）集中定期銷燬。

伍、參考文獻

- 一、Pharmacist's Manual An Informational Outline of the Controlled Substances Act
United States Department of Justice Drug Enforcement Administration
Office of Diversion Control
- 二、衛生福利部食品藥物管理署醫院院內麻醉藥品管理要點（行政院衛生署 86 年 2 月 20 日衛署麻處字第 8600840 號公告）
- 三、管制藥品管理條例及其施行細則