

「藥品給付規定」修訂對照表

第5節 激素及影響內分泌機轉藥物

Hormones & drugs affecting hormonal mechanism

(自109年2月1日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>5.5.1. Gn-RH analogue (如 Buserelin ; Goserelin ; Leuprorelin ; Triptorelin ; Nafarelin(acetate)等製劑) (92/1/1、93/4/1、95/4/1、98/5/1、99/2/1、99/10/1、100/2/1、106/2/1、<u>109/2/1</u>)</p> <p>1. 本類藥品限用於前列腺癌、中樞性早熟、子宮內膜異位症及停經前(或更年期前)之乳癌病例。</p> <p>2. 本類製劑用於中樞性早熟、乳癌及子宮內膜異位症病例需經事前審查核准後依下列規範使用：</p> <p>(1)(略)</p> <p>(2)(略)</p> <p>(3)停經前(或更年期前)之早期乳癌，且須完全符合以下六點：</p> <p>I. 與 tamoxifen 合併使用，作為手術後取代化學治療之輔助療法。</p> <p>II. 荷爾蒙接受體為強陽性：ER/PR 為2+或3+。</p> <p>III. Her-2 Fish 檢測為陰性或 IHC 為1+。</p> <p>IV. 淋巴結轉移數目須\leq3個。</p>	<p>5.5.1. Gn-RH analogue (如 Buserelin ; Goserelin ; Leuprorelin ; Triptorelin ; Nafarelin(acetate)等製劑) (92/1/1、93/4/1、95/4/1、98/5/1、99/2/1、99/10/1、100/2/1、106/2/1)</p> <p>1. 本類藥品限用於前列腺癌、中樞性早熟、子宮內膜異位症及停經前(或更年期前)之乳癌病例。</p> <p>2. 本類製劑用於中樞性早熟、乳癌及子宮內膜異位症病例需經事前審查核准後依下列規範使用：</p> <p>(1)(略)</p> <p>(2)(略)</p> <p>(3)停經前(或更年期前)之早期乳癌，且須完全符合以下六點：</p> <p>I. 與 tamoxifen 合併使用，作為手術後取代化學治療之輔助療法。</p> <p>II. 荷爾蒙接受體為強陽性：ER/PR 為2+或3+。</p> <p>III. Her-2 Fish 檢測為陰性或 IHC 為1+。</p> <p>IV. 淋巴結轉移數目須\leq3</p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p>V. 使用期限：leuprorelin、<u>goserelin 或 triptorelin</u> 使用3年，tamoxifen 使用5年。</p> <p>VI. 須事前審查，並於申請時說明無法接受化學治療之原因。</p> <p>(4)(略)</p>	<p>個。</p> <p>V. 使用期限：leuprorelin 或 goserelin 使用3年，tamoxifen 使用5年。</p> <p>VI. 須事前審查，並於申請時說明無法接受化學治療之原因。</p> <p>(4)(略)</p>

備註：劃線部分為新修訂規定