

鼓勵業者申請藥品許可證之清單

項次	成分	劑型	曾核准之適應症
1	Interferon alpha-2a	注射劑型	多毛狀細胞白血球過多病(HAIRY CELL LEUKEMIA)，卡波西氏肉瘤(KAPOSIS SARCOMA)對活性慢性B型肝炎(CHRONIC ACTIVE HEPATITS B)可能有效，慢性骨髓白血病(CML)，皮膚T細胞淋巴瘤(CTCL)，慢性C型肝炎
2	D-Penicillamine	口服劑型	類風濕關節炎、重金屬中毒
3	Technetium Tc 99m Radiopharmaceutical DTPA kit	注射劑型	腎疾患之放射造影
4	Technetium Tc 99m Radiopharmaceutical DMSA kit	注射劑型	腎疾患之造影檢查
5	Technetium Tc 99m Radiopharmaceutical PYP kit	注射劑型	骨骼及心臟疾患放射造影
6	Technetium Tc 99m Radiopharmaceutical phytate kit	注射劑型	肝脾疾患之放射造影
7	Iodomethyl-norcholestenol I131	注射劑型	副腎疾患之放射造影
8	具大腸攝影檢查適應症之 Barium sulfate	口服劑型	直腸疾患之X線造影劑
9	Desferrioxamine	注射劑型	鐵質沉著症、急性鐵中毒、鋁質沉著症
10	Cisatracurium	注射劑型	手術全身麻醉劑之輔助劑或加護病房使用，用以鬆弛骨骼肌，幫助氣管插管及與人工呼吸的協調。
11	Atracurium	注射劑型	手術全身麻醉劑之輔助劑或加護病房使用，用以鬆弛骨骼肌，幫助氣管插管及與人工呼吸的協調。
12	Ketamine	注射劑型	麻醉劑
13	Bupivacaine	非脊椎用注射劑型	局部麻醉
14	L-asparaginase	注射劑型	急性白血病(包括由慢性白血病轉變成急性者)惡性淋巴腫
15	Minoxidil	口服劑型	嚴重高血壓
16	Vigabatrin	口服劑型	抗癲癇之輔助療法

項次	成分	劑型	曾核准之適應症
17	Adenosine	注射劑型	治療陣發性上心室心搏過速、輔助診斷Q R S波變寬或變窄之複雜性上心室心搏過速
18	Milrinone	注射劑型	充血性心衰竭的短期療法
19	Melphalan	口服劑型	局部惡性黑色素瘤、軟組織肉瘤、多發性骨髓瘤、卵巢癌、神經母細胞瘤
20	Sultamicillin tosilate hydrate	口服劑型	鏈球菌、葡萄球菌、大腸桿菌、克雷氏菌、沙雷氏菌、流行感冒嗜血桿菌、陰性變形桿菌屬、檸檬酸菌屬及厭氧性細菌(BACTEROIDES FUSOBACTERIUM, CLOSTERIDIUM DIFFICILE)引起之感染症。
21	Etomidate	注射劑型	靜脈注射麻醉劑
22	Cefaclor	口服劑型 (兒童)	甲族乙型溶血性鏈球菌、葡萄球菌、肺炎雙球菌、大腸桿菌、奇異變形桿菌、克雷氏肺炎桿菌、嗜血桿菌、淋球菌等病原菌所引起之感染。
23	Amoxicillin	口服劑型 (兒童)	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症
24	thiamylal	注射劑型	靜脈麻醉、全身麻醉之誘導
25	Carbamazepine	口服劑型 (緩釋劑型)	癲癇症、三叉神經痛、腎原性尿崩症、雙極性疾患、原發性舌咽神經痛
26	Thiopental或Methohexital	注射劑型	靜脈麻醉、全身麻醉之誘導
27	Flupentixol Decanoate	注射劑型	精神病狀態
28	Epinephrine	注射筆劑型	腎上腺素用於昆蟲叮咬、食物、藥物和其他過敏原以及原發性或運動引起嚴重性過敏反應(anaphylaxis)之緊急治療。具有過敏性反應病史之患者可立即自我使用之藥物，過敏反應可能在幾分鐘內發生一連串的臉紅、憂慮、暈厥、心跳加速、脈搏微弱加上血壓下降、抽蓄、嘔吐、腹瀉、腹部絞痛、非自主性排泄、氣喘、咽喉頭痙攣引發之呼吸困難、搔癢、出疹、蕁麻疹、血管性水腫。只用在緊急性支持療法，不能取代後續醫療或醫院照護。
29	Betiatide	注射劑型	腎功能造影診斷
30	Acetylcholine或 Carbachol	眼用注射劑型	預防白內障手術後24小時內眼內壓之升高，縮瞳劑。(眼內手術需緊急縮瞳時使用)
31	Recombinant Factor VIIa (Eptacog Alfa)	注射劑型	1.A型及B型血友病發生抗第八及第九因子抗體者、後天性血友病(發生抗第八型及第九因子抗體者)、缺乏第七因子者、Glanzmanns Thrombasthenia。2.產後嚴重出血：用於子宮收縮劑不足以達到止血效果時的產後嚴重出血。
32	Gamma globulin, anti-RHO(D)	注射劑型	預防因配偶間RH因子不同而導致之流產及初生兒夭折。

項次	成分	劑型	曾核准之適應症
33	Ampicillin	注射劑型	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他對青黴素具有感受性細菌引起之感染症。
34	Benzylpenicillin(penicillin G)	注射劑型	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。
35	Calcium gluconate	注射劑型	骨形成不全、出血、血清病、氣管支氣喘痙攣性因素、皮膚疾患。
36	Glucose (hypertonic:50%)(>250 mL)	注射劑型	營養、急性傳染疾患之水分補給、體液之增量。
37	Sodium chloride (hypertonic:3%)(>250 mL)	注射劑型	鈉及氯離子之補充（用以提高血清中鈉及氯離子之濃度）安迪生氏危象及糖尿病性昏迷。
38	Sodium chloride (0.9%) (>500 mL)	注射劑型	水分及電解質之補充。
39	Sodium chloride (0.9%) (>500 mL)	外用液劑劑型	傷口之沖洗及一般手術時切割處組織之直接灌注沖洗及醫療器具之洗淨。
40	Sterile water for irrigation (>500 mL)	外用液劑劑型	傷口之沖洗及一般手術時切割處組織之直接灌注沖洗及醫療器具之洗淨。