

含 carbamazepine 成分藥品之「病人用藥安全指引」

開始使用商品名[®]前，請先詳細閱讀此用藥安全指引。如果有任何問題，請詢問您的醫師或藥師，此用藥安全指引並不能取代醫師對您的病情或治療所提出的專業諮詢與建議，用藥期間請務必依照醫師安排，定期回診。

1. 藥品中英文商品名：

中文商品名[®]（英文商品名[®]、藥品成分）

2. 關於商品名[®]：

- (1) 可用於治療「請填入核准適應症」。
- (2) 本藥品須由醫師處方使用，不可自行購買。
- (3) 使用商品名[®]可能發生下列嚴重不良反應：

▲ 皮膚紅疹	▲ 喉嚨疼痛伴隨發
▲ 眼睛癢	燒情形
▲ 嘴巴破	▲ 黃疸
▲ 水泡	▲ 腹痛
▲ 黏膜糜爛	▲ 出血
▲ 廣泛性表皮脫落	▲ 不適等情形

若發現疑似症狀時，請立即諮詢您的醫師。

3. 使用商品名[®]請務必了解下列事項：

- (1) 如有下列情形不應使用商品名[®]，請務必於看診時告知您的醫師：

- 您曾對 carbamazepine 發生過敏反應。
- 您對於三環抗憂鬱劑（tricyclic antidepressants, TCAs）過敏，如您無法確定包含哪些藥品，請諮詢醫療專業人員。
- 您正在服用單胺氧化酶抑制劑（MAO 阻斷劑）的抗憂鬱劑時，若無法確定包括哪些藥品，請諮詢醫療專業人員諮詢。
- 本身有心臟房室阻斷問題。
- 曾罹患嚴重血液疾病致骨髓機能降低。
- 您的身體有製造卟啉（porphyrin）的問題（又名肝性紫斑沉著症），卟啉是對肝功能和血液形成相當重要的色素。

- (2) 請先告知醫師您的情況再使用商品名[®]：

- 您曾有或現有自殺的想法、行動，抑鬱或情緒問題。
- 您有血液疾病（包括由其他藥物所造成的病症）。
- 您有某些精神疾病，伴隨意識不清或急躁。
- 您對 carbamazepine 或其他藥物曾發生異常的過敏，如出疹或其他過敏症狀。
- 您曾有或現有心臟、肝臟或腎臟疾病。
- 您的眼壓過高（青光眼）。

- 您正在服用口服避孕藥：

carbamazepine 會破壞避孕藥的功能，因此服用 carbamazepine 時須採取不同的避孕方法，以避免非預期的懷孕。一旦發生不規則的子宮出血，請告訴醫師。

- 過去曾有使用 carbamazepine 而導致胎兒神經發展障礙或畸胎之病例報告。若您在服用 carbamazepine 時發現已經懷孕了，請立即告訴您的醫師以決定是否繼續服用 carbamazepine。

- 若您在哺乳或計畫哺乳，carbamazepine 會進入母乳，請和醫師討論是否應繼續服用 carbamazepine，並評估哺乳好處是否遠超過對嬰兒之可能風險；服用 carbamazepine 的母親只有其嬰兒接受嚴密的監測下才可授乳，以預防可能的副作用（如：嚴重嗜睡、皮膚過敏反應）。

- 您正在服用的藥物：

包括處方藥、非處方藥、維生素、中草藥、健康食品等，併用 carbamazepine 與某些藥物可能會引起副作用或影響藥效。請諮詢您的醫師或藥師後再決定是否繼續服用。

- (3) 若您已經開始服用商品名[®]，請勿自行停止服藥，突然停用藥品可能導致嚴重的反應。

4. 本病人用藥安全指引僅提供最最重要之藥品安全訊息，更多詳細內容請參閱盒內藥品說明書（仿單），或諮詢您的醫師或藥師。

5. 如有任何藥品安全方面的疑慮請諮詢本公司，諮詢專線：【電話號碼】。如果您懷疑發生了與藥品相關的不良反應，請盡快諮詢您的醫師或藥師，或通報至全國藥物不良反應通報中心（電話(02)2396-0100；網址 <https://adr.fda.gov.tw/home>）。